

Ramon Soler®

Válvula de latón para desagüe sistema Click Clack

Referencia: **1219L** Código SAP: **AA-197106**

Serie: ACCESORIOS

Clasificación: ACCESORIOS

Subclasificación: INVERSORES,
LLAVES DE PASO Y
VALVULAS

Acabado: CROMO

CROMO

Características técnicas

- Garantía de 2 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.



Ensayos


- Ensayos de estanquidad, dimensiones y corrosión según las exigencias de las Normas Europeas EN 274-1 y EN 248.

Observaciones

Tapón para 1219L lavabo: 1269 (213432)

Accionamiento Quick Clac lavabo 1219L: A1219L (261628)

Adaptador para lavabos sin rebosadero: 1211 (217761)



Quick Clack waste brass

Reference: **1219L** SAP code: **AA-197106**

Serie: ACCESSORIES

Classification: ACCESSORIES

Subclassification: DIVERTER VALVES,
STOPCOCK VALVE
AND VALVES

Finish: CHROME

Technical characteristics

- Guarantee of 2 years for accessories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.




Tests

- Water tightness, dimensional and corrosion test according to european standards EN 274-1 y EN 248.

Observations

Plug for 1219L wash basin: 1269 (213432)
Acc. Quick Clac wash basin 1219L: A1219L (261628)
Wash basin without overflow: 1211 (217761)



Vidage QUICK CLACK en laiton/PVC pour lavabo

Référence:	1219L	Code SAP:	AA-197106
Série:	ACCESSOIRES		
Classification:	ACCESSOIRES		
Sous-classification:	INVERSEURS, ROBINETS		
Fini:	D'ARRÊT ET VIDAGES CHROME		

Caractéristiques techniques

- Garantie de 2 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.



Essais


- Essais d'étanchéité, dimensions et corrosion selon les exigences des Normes Européenne EN 274-1 et EN 248.

Observations

Enjolvr. pour 1219L lavabo: 1269 (213432)

Element interne du Quick clac lavabo 1219L: A1219L (261628)

Adaptation a Quick Clac 1219L pour lavabos sans trop plein: 1211 (217761)



Ablauf QUICK CLAC 1 1/4" für Waschtisch und Bidet (Messing/PVC)

Referenz: **1219L** SAP code: **AA-197106**
 Serie: ZUBEHÖR
 Klassifizierung: ZUBEHÖR
 Unterklassifizierung: ZUBEHÖRE
 Beendet: CHROM

Technische eigenschaften

- Garantie von 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Zweisechichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.




Tests

- Dichtungprüfung, Maßprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 274-1 y EN 248.

Bemerkungen

Stoepsel für 1219L Quick Clac waschtisch: 1269 (213432)
 Druecksystem Quick Clac waschtisch 1219L: A1219L (261628)
 Anpassungsstück F. 1219L: 1211 (217761)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net